

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://delled.nt-rt.ru/> || [dds@nt-rt.ru](mailto:dds@nt-rt.ru)

# Промышленные светильники

## ОPTIMUS-P



### Назначение:

Предназначен для внутреннего освещения производственных складских, торговых, спортивных и других площадей.

### Корпус:

Алюминий анодированный или полимерно порошковой покраской по RAL.

### Рассеиватель:

Светотехнический поликарбонат с УФ защитой.

### Тех характеристики:

Напряжение питающей сети, В: **176-274 / 100-305**

Частота питающей сети, ГЦ: **45-55**

Коэффициент мощности, Cos φ : **0,98**

Класс защиты от поражения электрическим током: **I**

Пульсация светового потока, %: **< 1**

Индекс цветопередачи, Ra: **> 80**

Степень защиты от воздействия окружающей среды: **IP 66**

Температура эксплуатации, °С: **от -40 до +50**

Вид климатического исполнения: **УХЛ1**

Варианты цветовой температуры, К: **3000/4000/5000/6000**

## Характеристики модификаций

№ п/п	Модификация	Мощность, Вт.	Световой поток, Лм.	Тип КСС	Габаритные размеры, Д/Ш/В мм.	Масса, кг.
1	OPTIMUS-P-30-50-П-3	27	3 645	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	210*130*130	1,2
2	OPTIMUS-P-40-50-П-3	36	4 725	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	240*130*130	2
3	OPTIMUS-P-45-50-П-3	44	5 906	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	290*130*130	2,6
4	OPTIMUS-P-50-50-П-3	52	7 087	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	340*130*130	3
5	OPTIMUS-P-60-50-П-3	58	7 830	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	400*130*130	3,2
6	OPTIMUS-P-70-50-П-3	68	9 520	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	450*130*130	3,5
7	OPTIMUS-P-80-50-П-3	78	10 631	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	500*130*130	3,9
8	OPTIMUS-P-100-50-П-3	97	12 993	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	600*130*130	4,2
9	OPTIMUS-P-110-50-П-3	113	15 356	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	700*130*130	4,5
10	OPTIMUS-P-120-50-П-3	122	16 537	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	750*130*130	4,5
11	OPTIMUS-P-140-50-П-3	140	18 923	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	850*130*130	5
12	OPTIMUS-P-150-50-П-3	147	18 700	К15, К30, Г60, Г90, Д120,	780*130*130	4,8

				Ш150x75		
13	OPTIMUS-P-180-50-П-3	178	22 800	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	870*130*130	5,6
14	OPTIMUS-P-200-50-П-3	198	25 300	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	1020*130*130	7
15	OPTIMUS-P2-200-50-П-3	198	25 300	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	510*270*130	7,8
16	OPTIMUS-P-210-50-П-3	208	28 560	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	870*130*130	7
17	OPTIMUS-P-240-50-П-3	238	30 400	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	1150*130*130	8
18	OPTIMUS-P2-240-50-П-3	238	30 400	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	570*270*130	7,4
19	OPTIMUS-P-280-50-П-3	276	38 080	К15, К30, Г60, Г90, Д120, Ш150x75	1160*130*130	8

### Типы креплений



КП-1



КП-2



КРГ-1



**KK-1**



**KKL-1**



**KKL-2**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://delled.nt-rt.ru/> || [dds@nt-rt.ru](mailto:dds@nt-rt.ru)